


1-169	503, 103, 152, 191, 123, 134, 101, 102, 124, 105, 104, 106, 135, 109, 108, 128, 110, 156, 1, 2, 158, 157, 112, 115, 15, 3, 4, 159, 113, 112, 5, 122, 121, 14, 126, 5, 161, 117, 12, 116, 114, 127, 13, 129, 120, 123, 7, 138, 8, 9, 11, 130, 135, 133, 131, 147, 134, 132, 136, 137, 148, 168, 167, 168, 139, 142, 140, 141, 143, 145	1-189	R
169-246	241, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 241, 209, 208, 210, 212, 211, 244, 242, 243, 213, 215, 216, 218, 217, 220, 508, 224, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 245, 232, 234, 235, 233, 246, 236, 237, 240, 239, 238	189-246	R
247-274	503, 504, 504, 502, 503, 151, 153, 152, 101, 103, 154, 108, 115, 116, 155, 156, 157, 156, 24, 4, 5, 1108, 2, 3, 5, 10, 168, 107, 7, 9, 108, 39, 159, 113, 111, 12, 9, 110, 13, 11, 31, 108, 160, 161, 10, 170, 30, 171, 20, 22, 172, 117, 21, 23, 14, 15, 119, 118, 162, 173, 16, 163, 17, 18, 191, 114, 164, 165, 166, 168, 194, 129, 196, 131, 193, 198, 401, 541, 402, 403, 405, 441, 506, 406, 407, 552, 408, 409, 410, 411, 412, 602, 413, 603, 604, 501, 507, 29, 25, 28, 26, 27	247-274	C
174-274	201, 202, 203, 233, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 210, 213, 214, 215, 218, 216, 217, 243, 218, 220, 221, 222, 224, 226, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 411, 506, 402, 408, 403, 404, 601, 441, 442, 508, 405, 408, 406, 407, 409, 410, 507	174-274	C
275-292	501, 502, 201, 202, 203, 233, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 210, 213, 214, 215, 218, 216, 217, 243, 218, 220, 221, 222, 224, 226, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 411, 506, 402, 408, 403, 404, 601, 441, 442, 508, 405, 408, 406, 407, 409, 410, 507	275-292	L
1-1	1, 2, 4, 9, 1p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 5, 5, 12, 24p, 7p, 12, 13, 14, 15, 8p, 25, 36p, 37, 48p, 65p, 84p, 9p, 10, 17, 16, 19, 49, 60p, 10p, 20, 21, 11p, 22, 23, 24	1-1	L




Odbiornik telewizyjny „Neptun 212A”

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA „NEPTUN 212A”


OTV „Neptun 212A”, o efektownym wystroju zewnętrznym — to popularny, domowy odbiornik telewizyjny, umożliwiający odbiór programu telewizji czarno-białej.

Nowoczesny bezimplozyjny kineskop o przekątnej 40 cm (16”), dający prawie prostokątny obraz, oraz mały, eliptyczny głośnik zamontowany na przedniej ścianie obudowy, umożliwiły skonstruowanie odbiornika o estetycznym wyglądzie i niewielkich wymiarach.


Odbiornik, oprócz gniazd antenowych bliskiego i dalekiego odbioru — przystosowanych do przewodu antenowego o rezystancji $240 \div 300 \Omega$, posiada gniazdo umożliwiające podłączenie magnetofonu w celu nagrywania fonii.



Rys. 1
Rozmieszczenie organów regulacji głównej
1 — siła głosu, 2 — kontrast, 3 — jasność
4 — wyłącznik sieciowy



Rys. 2
Rozmieszczenie organów regulacji głównej odbiornika
1 — przełącznik kanałów, 2 — dostrojenie



Rys. 3
Rozmieszczenie gniazd przyłączeniowych
1 — gniazdo odbioru bliskiego, 2 — gniazdo odbioru dalekiego, 3 — nagrywanie na magnetofon

W odbiorniku zastosowano zespoły zunifikowane, posiadające najnowocześniejsze układy elektroniczne, zapewniające wysoką jakość odbieranego programu. W dążeniu do maksymalnej wygody Odbiorców zastosowano następujące — pozwalające na znaczne uproszczenie obsługi — układy:

- ◇ automatyczna synchronizacja odchylenia poziomego i pionowego,
 - ◇ automatyczna stabilizacja wymiarów obrazu w zależności od zmian napięcia sieci i jasności kineskopu,
 - ◇ układ wygaszania plamki,
 - ◇ automatyczna regulacja wzmocnienia i poziomu czerni,
 - ◇ układ zabezpieczający przed przesterowaniem lamp w czasie nagrzewania się odbiornika,
 - ◇ układ wygaszania zakłóceń,
 - ◇ układ wygaszania powrotów ramki,
 - ◇ nowoczesny układ elektryczny toru fonii z zastosowaniem tranzystorów.
- Jednorazowe ustawienie organów regulacyjnych jest możliwe dzięki układom automatycznym. Wszystkie dalsze zmiany jasności i kontrastu wynikające ze zmian rodzaju widowiska, oświetlenia sceny itp. następują samoczynnie.

DANE TECHNICZNE

ciężar odbiornika	19 kg
szerokość odbiornika	500 mm
wysokość odbiornika	396 mm
głębokość odbiornika	370 mm
pobór mocy	190 W

site: www.unimor.pigwa.net

scan: stryker2(at)o2.pl